

Proposta calendario fimp

Rete vaccini fimp

Calendario FIMP 2008 - 2009

Vaccino	3° mese ⁽¹⁾	5° mese	6° mese	7° mese	11° - 12° mese	13° mese	4°-6° anno	6° anno	12° anno	13°-15° anno
DTPa-IPV-Hib-HB <u>esavalente</u> (2)	DTPa-IPV-Hib-HB	DTPa-IPV-Hib-HB			DTPa-IPV-Hib-HB			DTPa-IPV		dTpa (3)
MPR						MPR	MPR			
Varicella						Varicella	Varicella			Varicella (4)
PCV	PCV/7	PCV/7			PCV/7					
Men C (5)						Men C				Men C (6)
HPV									HPV (7)	HPV (8)
Influenza				Influenza (9)						
Rotavirus (10)	Rotavirus									

legenda Calendario Fimp 2008- 2009

- 1) intendesi dal 61° gg di vita
 - 2) Esa (esavalente): Polio-Difterite-Tetano- Pertosse-Epatite B-Emofilo
 - 3) difterite-Tetano-pertosse acellulare
 - 4) Due dosi per i recettivi
 - 5) La schedula vaccinale a 2 dosi nel primo anno +1 dose dopo l'anno rispetto all'unica dose al 13° mese può essere stabilita dal pdf in considerazione delle condizioni sociali e sanitarie del soggetto e del nucleo familiare
 - 6) unica dose
 - 7) Il vaccino è offerto a tutte le undicenni: si intendono le ragazze che compiono 11 anni nell'anno solare oggetto della campagna vaccinale.
(per il 2008 sono tutte le nate nel 1997)
In base al vaccino usato i tempi di somministrazione sono:
 - 0, 1, 6 mesi (Cervarix)
 - 0, 2, 6 mesi (Gardasil)
 - 8) Un eventuale catch-up è consigliabile tra i 12 e i 26 anni.
 - 9) dose annuale, nei soggetti a rischio dai 6 mesi per tutta l'età pediatrica
 - 10) Si può somministrare dalle sei settimane di vita: la schedula a 2 o a 3 dosi dipende dal tipo di vaccino utilizzato
- N.B.: in caso di mamma HBsAg+ si effettua una dose suppletiva di vaccino HB alla nascita