

CALENDARIO VACCINALE REGIONALE 2015

Vaccino	0-30 gg	61 gg - 3 mesi	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	11° mese	13° -14° mese	15° mese	6° anno	12 -18 anni	19 -49 anni	50 -64 anni	65 e 70 anni	
DTPa		DTPa		DTPa			DTPa			DTPa o dTp _a	dTp _a IPV				
IPV		IPV		IPV			IPV			IPV					
Epatite B	EpB*EpB*	EpB		EpB			EpB								
Hib		Hib		Hib			Hib								
PCV		PCV		PCV			PCV							1 dose	
MPRV								MPRV		MPRV					
MPR								MPR			MPR + V (susceptibili)				
Varicella								VAR							
MenC/ACWY								Men C o MenACWY			MenACWY				
Meningococco B		MenB		MenB		MenB			MenB						
HPV											HPV: 2-3 dosi (in funzione di età o vaccino) sesso F e M				
Influenza														1 dose ogni anno nei >di 60 anni	
Herpes Zoster														1 dose	
Rotavirus		1 ^a dose 61° giorno- 2 ^a dose dopo 30 giorni													
Epatite A	Nei figli di immigrati che ritornano nel paese d'origine														

CALENDARIO VACCINALE REGIONE CALABRIA 20 15 - NOTE ESPLICATIVE

Il "Calendario Vaccinare per la Vita" della Regione Calabria prevede, previo *counselling vaccinale*, la somministrazione dei seguenti vaccini:

Nel corso del 1° anno di vita:

Esavalente + Pneumococco + Rotavirus ad inizio del 3° mese (61° giorno di vita)

Meningococco B dopo 15 giorni (76° giorno di vita)

Meningococco B dopo ulteriori 30 giorni (106° giorno di vita)

Esavalente + Pneumococco + Rotavirus ad inizio del 5° mese (121° giorno di vita)

Esavalente + Pneumococco ad 11 mesi compiuti

Nel corso del 2° anno di vita :

MPRVaricella o MPR + Varicella al 13°-14° mese di vita

Meningococco C o Meningococco ACWY al 13°-14° mese di vita

Meningococco B al 15° mese di vita

6° anno:

Difterite - tetano- pertosse -poliosalk (DTPaiPV o dTpaiPV)

MPRV

12° anno:

Papilloma (HPV) offerta attiva a due dosi nei soggetti di sesso femminile e di sesso maschile

MPR + Varicella nei suscettibili

12°-18° anno:

Difterite - tetano- pertosse -poliosalk (dTpaiPV) - I successivi richiami vanno effettuati ogni 10 anni

Meningococco ACWY

25 anni:

Papilloma (HPV) offerta gratuita della vaccinazione alle donne non precedentemente vaccinate. Per le donne di età superiore offerta del vaccino in *co-payment*

Dal 60° anno:

Antinfluenzale ogni anno

65° anno:

Coorte per antipneumococcico e anti-zoster

10° anno:

Coorte per antipneumococcico e anti-zoster, se non effettuate al 65° anno.

le vaccinazioni antinfluenzale, antipneumococcica, antimeningococcica, *anti-zostervanno* effettuate gratuitamente nei soggetti a rischio anche al di fuori delle età previste in calendario.

Chi ha diritto alla gratuità vaccinale mantiene tale diritto anche se effettua la vaccinazione in ritardo rispetto al calendario .